


EDONÉ

THE EVOLUTION OF A CLASSIC

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://criocabin.nt-rt.ru/> || cnv@nt-rt.ru



Edoné is the evolution of the gastronomy refrigerated counter. With a square display case and angled corners, it reinterprets a Criocabin classic. A refrigerated counter for food with clean and rational shapes, with a trendy design and excellent value for money.

IT

Edoné è l'evoluzione del banco refrigerato per gastronomia, l'espositore che, con vetrina quadra e angoli a spigolo, reinterpreta un classico Criocabin. Un banco refrigerato per alimentari dalle forme pulite e razionali, con un design di tendenza e un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Design e versatilità.

Edoné è adatto a diversi usi e diverse esigenze: dalla pasticceria, refrigerata e non, alla macelleria. L'interno del mobile in lamiera verniciata grigia può essere, su richiesta, realizzato in acciaio Inox, mentre gli angoli possono essere, a scelta, aperti o chiusi a 90°.

EN
Design and versatility.


Edoné is suitable for different uses and needs: from pastries, refrigerated and not, to meat products. The inside of the cabinet is made of painted sheet metal. Upon request, it can be made of stainless steel and with open or closed - at 90°- corners.

FR
Design et polyvalence.

Edoné s'adapte à une variété d'utilisations et d'exigences : de la pâtisserie réfrigérée et non réfrigérée à la boucherie. Sur demande, l'intérieur de l'armoire réalisé en tôle et verni gris peut être fourni en acier, alors que les angles peuvent éventuellement être ouverts ou fermés à 90°.

DE
Design und Vielseitigkeit.

Edoné eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Anforderungen: von der gekühlten und ungekühlten Feinbäckerei bis zur Metzgerei. Das Innere des Schrankes aus grau lackiertem Blech kann auf Wunsch aus Edelstahl gefertigt werden, während die Ecken wahlweise offen oder um 90° geschlossen sein können.



6

Illuminazione LED 4000°K.

EN LED 4000°K lighting.

FR Éclairage LED 4000°K.

DE LED 4000°K Beleuchtung.

7

Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.

EN Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.

FR Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.

DE Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.

8

Mobile con gruppo frigorifero incorporato dotato di Easy Touch Control.

EN Cabinet with built-in refrigerator unit equipped with Easy Touch Control.

FR Meuble avec groupe frigo incorporé équipé de panneau électrique Easy Touch Control.

DE Möbel mit eingebautem Kühlaggregat, mit Easy Touch Control elektronischer Schalttafel ausgestattet.

9

NUCLEUS: supplemento controllo remoto via Wi-Fi (optional).

EN NUCLEUS: extra charge for remote control via Wi-Fi (optional).

FR NUCLEUS: supplément pour contrôle à distance via Wi-Fi (option).

DE NUCLEUS: Zuschlag für Fernsteuerung via Wi-Fi (optional).



Adapt It to Your Every Need

EO100	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	1850	2296	3027	3952	4465	5156
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load dispaly surface	kg/m²	105					
Controllo - banco senza gruppo frigorifero Control - cabinet without built-in refrigerator unit		Morsettiera/Terminal block					
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in refrigerator unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control					

EO200	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	1850	2296	2890	3634	4260	4881
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load dispaly surface	kg/m²	105					
Controllo - banco senza gruppo frigorifero Control - cabinet without built-in refrigerator unit		Morsettiera/Terminal block					
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in refrigerator unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control					


EO450 H-COMBI	L (cm)*	125	187,5	250
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	12.720	20.130	25.439
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet	W	4840	7660	9680
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		

EO400	L (cm)*	125	187,5	250
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	8.935	14.454	17.870
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet	W	3400	5500	6800
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		


EO410	L (cm)*	125	187,5	250
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	6.570	10.512	13.140
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet	W	2500	4000	5000
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		

L (cm)*= Lunghezza senza spalle. Spessore 1 spalla: 4 cm.
L (cm)*= Length without endwalls. Thickness 1 endwall: 4 cm.


Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.
EN Technical details could be changed without notice.
FR Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis.
DE Änderungen vorbehalten.




EO100




EO200




EO450 H-COMBI



EO400



EO410



A	Standard Colors RAL* Special Colors* Matt Colors* I301* I303*
B	D91 I301*
D	D91 D97 Other Standard Colors*

*= Colore con sovrapprezzo
*= Color at Extra cost
*= Supplément couleur
*= Farb mit Aufpreis



***** Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgervi al nostro servizio criocare@criocabin.com.

*** EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.

Standard Colors			
D90 - White	D91 - Platinum Gray	D97 - Black	D136 - White Oak
D141 - Brushed Anthracite	D142 - Brushed Moka	D143 - Linen	D144 - Smokey Gray
D145 - Grenade	D146 - Blu Sapphire	D147 - Bottle Green	

Special Colors

P61 - White Perla	P51 - Papaya Orange	P52 - Grano	P53 - Rose Brown
P54 - Must	P84 - Red Tiziano	P55 - Rosa Mountbatten	P56 - Tea Leaf
P57 - Uovo di Pettirosso	P58 - Blu Lavagna	P59 - London Gray	P73 - Black Vulcano

Matt Colors

M41 - Latte	M42 - Etna	M43 - Bronzo	M44 - Melanzana
M45 - Terra	M46 - Oro		

EDONÉ

THE EVOLUTION OF A CLASSIC

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Копмна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://criocabin.nt-rt.ru/> || cnv@nt-rt.ru